

Stor effekt och precision i hållbar fullfärg

Färgetikettskrivare BradyJet J4000



Skapa en säkrare och effektivare arbetsplats med hållbara etiketter, skyltar och procedurer med fotokvalitet. Balansera komplexiteten hos säkerhets- och efterlevnadsetiketter med kraven från en industriell miljö, samtidigt som du minskar ditt behov av säkerhetsskyltar i lager och materialspill.

- **Skapa kompatibla etiketter och skyltar:** Lita på att din lagstiftningsmärkning erbjuder de färger som behövs för ISO, CLP/GHS, ANSI, BS5609 och ljusbågsblixtrar
- **Utöka etiketternas prestanda:** Förlita dig på specialdesignade material och bläck som är konstruerade för att klara krävande miljöer
- **Maximera påverkan, förbättra effektiviteten och minska avfallet:** Lägg på lager och skriv ut bara det du behöver, när du behöver det, i fotokvalitet i fullfärg varje gång



Specifikationer

Programvara och anslutningar	
Anslutningsalternativ	USB Ethernet
Kompatibel programvara	Brady Workstation Windows-baserad drivrutin för användning med tredjepartsprogram
Typ av användargränssnitt	PC
Operativsystem	Windows® 7 Windows® 8 Windows® 10
Fysiska egenskaper/driftsegenskaper	
Dimensioner	438,15 mm B x 231,14 mm H x 438,15 mm D
Vikt (kg)	16
Skrivarens funktioner	
Rekommenderad användning per dag	5000
Utskriftsteknik	Bläckstråle
Färgfunktion	Fullfärg
Upplösning (dpi)	4800
Max. utskriftsbredd (mm)	203.20
Max. etikettbredd (mm)	209.55
Max. utskriftslängd (mm)	609.60
Medieformat	Media på rulle och bläck i patron, tillhandahålls separat
Utskriftshastighet (mm/sek)	114.30
Inkluderat	(1) Skrivaren BradyJet J4000 (1) Strömssladd (1) CMY bläckpatron med inbyggt skrivhuvud (1) Paket med två förvaringslock till bläckpatron (1) Startmedierulle 101,60 mm bred B-2595 vinyl (1) USB-sladd (1) USB-flashminne med produktinformation (1) Gratis Brady Workstation-version
Skärm	LED



Bläck och förvaringslock

Artikelnr.	Orderref.	Beskrivning
152714	J40-CMY	BradyJet J4000 fullfärgs bläckpatron
152713	J40-CAP	J4000 förvaringslock till bläckpatron

Skrivare

Artikelnr.	Orderref.	Beskrivning
152710	J4000-US	Färgetikettskrivare BradyJet J4000
152711	J4000-EU	Färgetikettskrivare BradyJet J4000
152712	J4000-UK	Färgetikettskrivare BradyJet J4000
310388	J4000-EU-BWSSFID	Färgetikettskrivaren BradyJet J4000 med programvara för säkerhets- och anläggnings-ID
310389	J4000-EU-BWSPWID	Färgetikettskrivaren BradyJet J4000 med programvara för produkt- och lednings-ID
310390	J4000-EU-BWLABS	Färgetikettskrivaren BradyJet J4000 med programvara för laboratorium
310391	J4000-UK-BWSSFID	Färgetikettskrivaren BradyJet J4000 med programvara för säkerhets- och anläggnings-ID
310392	J4000-UK-BWSPWID	Färgetikettskrivaren BradyJet J4000 med programvara för produkt- och lednings-ID
310393	J4000-UK-BWLABS	Färgetikettskrivaren BradyJet J4000 med programvara för laboratorium
310442	J4000-US-BWSSFID	Färgetikettskrivaren BradyJet J4000 med programvara för säkerhets- och anläggnings-ID
310443	J4000-US-BWSPWID	Färgetikettskrivaren BradyJet J4000 med programvara för produkt- och lednings-ID
310444	J4000-US-BWLABS	Färgetikettskrivaren BradyJet J4000 med programvara för laboratorium



Säkerställ att etiketterna för alla laboratorieprov och all utrustning är skarpa, tydliga, läsbara och innehåller all nödvändig information. Designa och skapa etiketter för dina kryovialer, centrifugrör, flaskor, koniska rör, objektglas och andra prov i laboratoriet.
Workstation.BradyID.com/LAB



Identifiera snabbt dina produkter och kablar med anpassade textetiketter eller grafiska etiketter och använd serialiserade eller importerade data. Identifiera snabbt dina produkter och kablar med anpassade textetiketter eller grafiska etiketter och använd serialiserade eller importerade data.
Workstation.BradyID.com/ProductandWire



Håll din anläggning säker och efterfölj kraven genom att skapa anpassade skyltar, etiketter och rörmärkningar som lägger till visuell säkerhetsvägledning.
Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility



B-7425J kemiskt motståndskraftigt polypropenmaterial

Detta polypropenmaterial passar perfekt för GHS och andra identifieringstillämpningar i fullfärg där motståndskraft mot starka kemikalier krävs.

Artikelnr.	Orderref.	Dimensioner	Kvantitet
152778	J40-260-7425J	50,80 mm B x 85,09 mm H	340
152779	J40-262-7425J	101,60 mm B x 154,94 mm H	200
152780	J40-265-7425J	177,80 mm B x 254,00 mm H	100
152781	J40-321-2475J	203,20 mm B x 133,35 mm H	100
152782	J40-268-2475J	203,20 mm B x 279,40 mm H	100
152783	J40C-2250-7425J	57,15 mm B x 30,48 m L	1
152784	J40C-4000-7425J	101,60 mm B x 30,48 m L	1
152785	J40C-6000-7425J	152,40 mm B x 30,48 m L	1
152786	J40C-8000-7425J	203,20 mm B x 30,48 m L	1

B-2595 vinylmaterial

Passar perfekt för fabriksetiketter inomhus, inklusive 5S-etiketter, säkerhetsetiketter, varningsetiketter, rörmärkning, utrustningsetiketter och lättlästa arbetsplatsetiketter.

Artikelnr.	Orderref.	Dimensioner	Kvantitet
148651	J50-262-2595	154,94 mm B x 104,90 mm H	200
148653	J50C-4000-2595	101,00 mm B x 30,00 m L	1
148656	J50C-2250-2595	57,00 mm B x 30,00 m L	1
148657	J50-260-2595	85,09 mm B x 55,12 mm H	340
148659	J50-265-2595	254,00 mm B x 177,80 mm H	100
148660	J50-261-2595	109,98 mm B x 74,93 mm H	270
148663	J50C-8000-2595	203,20 mm B x 30,00 m L	1
148664	J50-267-2595	154,90 mm B x 210,00 mm H	120
148666	J50C-6000-2595	152,00 mm B x 30,00 m L	1

B-2585 BS5609 polypropenetiketter

Materialet passar perfekt till internationell märkning av lådor med snyggt tryck och grafik i fullfärg. BS5609 uppfyller kraven för marina miljöer.

Artikelnr.	Orderref.	Dimensioner	Kvantitet
150753	J50-260-2585	55,00 mm B x 85,00 mm H	340
150754	J50-261-2585	75,00 mm B x 110,00 mm H	270
150755	J50-262-2585	105,00 mm B x 155,00 mm H	200
150756	J50-267-2585	154,90 mm B x 210,00 mm H	120
150757	J50-268-2585	203,00 mm B x 280,00 mm H	100
150760	J50C-2250-2585	57,15 mm B x 30,48 m L	1
150761	J50C-4000-2585	101,60 mm B x 30,48 m L	1
150762	J50C-6000-2585	152,40 mm B x 30,48 m L	1
150763	J50C-8000-2585	203,20 mm B x 30,48 m L	1

B-2569 polyestermaterial

Passar perfekt för fabriksetiketter inomhus, inklusive 5S-etiketter, säkerhetsetiketter, varningsetiketter, rörmärkning, utrustningsetiketter och lättlästa arbetsplatsetiketter på rostfritt stål och jämna ytor.

Artikelnr.	Orderref.	Dimensioner	Kvantitet
148652	J50C-6000-2569	152,00 mm B x 30,00 m L	1
148654	J50-262-2569	154,94 mm B x 104,90 mm H	200
148655	J50C-8000-2569	203,20 mm B x 30,00 m L	1
148658	J50C-4000-2569	101,00 mm B x 30,00 m L	1
148661	J50-261-2569	109,98 mm B x 74,93 mm H	270
148662	J50-260-2569	85,09 mm B x 55,12 mm H	340
148665	J50C-2250-2569	57,00 mm B x 30,00 m L	1
148667	J50-265-2569	254,00 mm B x 177,80 mm H	100
148668	J50-267-2569	154,90 mm B x 210,00 mm H	120

B-2475 polyestermaterial

Passar perfekt för produktetiketter, logotyper, RTK-etiketter samt streckodsapplikationer. UL-godkänt.

Artikelnr.	Orderref.	Dimensioner	Kvantitet
152801	J40-59-2475	25,40 mm B x 12,70 mm H	2250
152802	J40-136-2475	38,10 mm B x 19,05 mm H	1 000
152803	J40-235-2475	38,10 mm B x 25,40 mm H	750
152804	J40-137-2475	50,80 mm B x 25,40 mm H	750
152805	J40-18-2475	76,20 mm B x 25,40 mm H	750
152806	J40-19-2475	76,20 mm B x 50,80 mm H	250
152807	J40-55-2475	101,60 mm B x 50,80 mm H	250
152808	J40-25-2475	101,60 mm B x 152,40 mm H	80
152809	J40C-1125-2475	28,58 mm B x 30,48 m L	1
152810	J40C-2250-2475	57,15 mm B x 30,48 m L	1
152811	J40C-4000-2475	101,60 mm B x 30,48 m L	1
152812	J40C-8000-2475	203,20 mm B x 30,48 m L	1

B-2581 omplacerbart vinylmaterial

Materialet kan skrivas ut i fullfärg hemma hos dig när du behöver det och är designat för regelbunden omplacering.

Artikelnr.	Orderref.	Dimensioner	Kvantitet
151110	J50C-2250-2581	57,15 mm B x 30,48 m L	1
151111	J50C-4000-2581	101,60 mm B x 30,48 m L	1
151112	J50C-6000-2581	152,40 mm B x 30,48 m L	1
151113	J50C-8000-2581	203,20 mm B x 30,48 m L	1

▶ **Läs mer på**
www.bradyeurope.com/J4000

