



LINK 360



LINK360 - Funktioner och fördelar

Molnbaserad – kan användas av alla som lagts in i systemet och åtkomst kan fås från valfri källa (dator/smarttelefon/surfplatta). Enkelt att anpassa när det behövs (nya användare/platser)

Enkelt att använda för att skapa visuella och lättanvändbara procedurer som följer OSHAs best practice och med samma upplägg och utförande

Komplett översikt över alla skapade procedurer. Enkelt att hämta upp och uppdatera, samt dela internt

- fabrik/plats/skapad av/godkänd av...
- full historik över revisioner, kommentarer, texter liksom information om nästa inspektionsdatum
- skapa detaljerade tabeller för ännu bättre översikt

Mobilapp för användning med smarttelefon/surfplatta

- Kompletta genomförande av bryt&lås där man behöver bekräfta alla steg innan service/underhåll kan påbörjas
- Ladda upp och spara information om låst/upplåst utrustning till LINK360. Enkelt att hämta historiken senare

Skriv ut allt som behövs från programvaran

- Proceduren (VLOP) / Energikälleetiketter / LO-taggar

LINK360 - VLOP (Visual LockOut Procedure)

Enkelanvänd, steg-för-steg-instruktion för isolering och utlösning av utrustning efter att den stängts av i enlighet med tillverkarens instruktioner

Visuellt upplägg (fotografier, ikoner, färgade sektioner)

Placeras i omedelbar närhet till utrustningen för att säkerställa att den är enkel att nå

LINK360 Instruktion för Processbrytning (Bryt & Lås)

Doc: ACP-01A Rev: 11/2022 Fabrik: B - Norma Maskinall: A
Beskrivning: Tryckpress ZKT

2 Läs punkt... Notering: Maskinen kan lagra kinetisk energi. Säkerställ att maskinen är helt avstängd innan du fortsätter.

Instruktion för applicering av Bryt & Lås

1. Informera berörd personal. 2. Stäng av utrustningen på normalt sätt. 3. Isolera alla energikällor. 4. Montera låsprodukter, hänglås och informationstaggar. 5. Verifiera att ingen uppbyggd energi finns kvar i energikällan.



Energikälla	Position	Låsmetod	Låsprodukt
1 Elektrisk 480V E-1	Brytaren eller på vänster sida om och ovanför manöverpanelen.	För brytaren till läge 0 (åt vänster) och lås med hasp, hänglås och informationstaggar.	Prova att stå på maskinen på manöverpanelen för att säkerställa att den inte startar.
2 Pneumatisk 90PSI P-1	Vrid ventilen till avstängt läge på manöverpanelens högra sida.	Vrid ventilen till avstängt läge (medhops) och applicera ventillåset. Lås med hasp, hänglås och informationstaggar.	Prova att trycka på knappen för höjning av tryckbordet för att säkerställa att allt tryck har trillagts.

Verifiering av isolerade energipunkter

Verifiera att alla energikontrollerande enheter har isolerats och inte innehåller uppbyggd energi, genom att prova att starta maskinens utrustningen på normalt sätt.

Instruktion för borttagning av Bryt & Lås

1. Säkerställ att alla verktyg och lås delar har avlägsnats. 2. Säkerställ att all personal är säkert placerad. 3. Verifiera att alla maskinkontroller är i neutralt läge. 4. Montera bort låsutrustningen och starta utrustningen. 5. Informera berörd personal att servicen underhållet är avslutat.

BRADY
SAFETY SOLUTIONS & SERVICES
Kontakta oss under på tel: 070-123 456 via rådgivare

0000000121130

1-800-443-0400
bradySafety.com
Page 1 of 1

LINK360 - VLOP - Uppbyggnad (exempel)

Rubrik: Detta avsnitt innehåller ett unikt ID för proceduren, vilken utrustning den gäller, när den skapades, granskades, och reviderades, noteringar med viktig information, samt processen för LoTo

Huvudbild(er): Upp till tre bilder kan läggas in för att säkerställa att utrustningen är visuellt identifierad. Alla energipunkter ska vara märkta med energikälleetiketter och du hittar bilder och placeringar här => ingen risk för misstag

Lockoutsteg: Kärnan i proceduren med alla de steg som ska tas för att processbryta en enhet, innehållande plats, metod, enhet som ska används för processbrytningen, samt verifiering av att energikällan är helt isolerad och låst. Möjlighet att lägga till en bild

Borttagningsprocess: Alla nödvändiga steg för att låsa upp en enhet och ta den i drift igen

LINK360

Instruktion för Processbrytning
(Bryt & Lås)

ID#: AQR-01A
Skapad: 11/3/2022
Reviderad: 11/3/2022

Andagning: Fabrik B - Norra
Beskrivning: Tryckpress ZK1

Plat: Maskinhall A

2

Låspunkt...

Notering: Maskinen kan lagra kinetisk energi. Säkerställ att maskinen är helt avstängd innan du fortsätter

Instruktion för applicering av Bryt & Lås

1. Informera berörd personal. 2. Stäng av utrustningen på normalt sätt. 3. Isolera alla energikällor. 4. Montera låsprodukter, hänglås och informationstaggar. 5. Verifiera att ingen uppbyggd energi finns kvar i energikällan.

Energikälla	Position	Låsmetod	Låsprodukt
1 Elektrisk ⚡ E-1 480V	Brytaren sitter på vänster sida om och ovanför manöverpanelen	För brytaren till läge 0 (åt vänster) och lås med hasp, hänglås och informationstagg	Prova att slå på maskinen på manöverpanelen för att säkerställa att den inte startar.
2 Pneumatisk Ⓜ P-1 80PSI	Ventilen sitter under banan på manöverpanelens högra sida	Vrid ventilen till avstängt läge (medsols) och applicera ventillåset. Lås med hasp, hänglås och informationstagg	Prova att trycka på knappen för höjning av tryckbordet för att säkerställa att allt tryck har frisläppts.

Verifiering av isolerade energipunkter

Verifiera att alla energikontrollerande enheter har isolerats och inte innehåller uppbyggd energi, genom att prova att starta maskinen/utrustningen på normalt sätt

Instruktion för borttagning av Bryt & Lås

1. Säkerställ att alla verktyg och lösa delar har avlägsnats. 2. Säkerställ att all personal är säkert placerade. 3. Verifiera att alla maskinkontroller är i neutralt läge. 4. Montera bort låsutrustningen och starta utrustningen. 5. Informera berörd personal att servicen/underhållet är avslutat.

BRADY

SAFETY SOFTWARE & SERVICES

1-800-443-0486
BradySafety.com

Page 1 of 1

Kontakta driftschefen på tel: 070-123 456 vid frågor

LINK360 - Moduler

Lockout/Tagout (Bryt & Lås):

- Skapa LoTo-procedurer, taggar och energikälleetiketter
- Spara alla document för enkel åtkomst
- Modifiera och uppdatera existerande procedurer för att hålla dem korrekta
- I enlighet med lagstiftning och industriella standarder
- Tillgängligt 24/7 via mobilapp, mobiltelefoner och surfplattor



Equipment Reliability (Underhållsdokument):

- Skapa och modifiera visuella underhållsprocedurer som ger information hur underhållet ska ske
- Spara alla document för enkel åtkomst
- Tillse att alla dokument för underhåll har samma utförande
- Tillgängligt 24/7 via mobilapp, mobiltelefoner och surfplattor



Confined Space Permits (Tillstånd för trånga utrymmen)

- Identifiera faror i trånga utrymmen och skapa utvärderingar
- Klassificera utrymmen som trånga utrymmen som kräver arbetstillstånd
- Fyll i tillståndsförfrågningar och vidarebefordra dem för godkännande
- Håll koll på tillståndshistorik för audit och rapportering



LINK360 - Smart Lockout App

Kostnadsfri applikation (används tillsammans med LINK360)
(kräver att användaren har en mailadress för att kunna logga in i programmet)


Guidar personalen genom låsningsprocessen för en utrustning,
och där varje steg behöver bekräftas innan man kan gå vidare

Säkert och mer effektivt sätt att utföra låsningsprocessen

Möjliggör för den anställde att:

- Öppna de senast uppdaterade procedurerna när som helst
- Se alla detaljer i en säkerhetsprocedur var som helst
- Undvika misstag genom en steg-för-steg-uppbyggd navigering
- Fortsätta en låsning där man slutade utan att missa någon punkt
- Spara tid genom att ladda upp rapport över låsningen -> enkelt ta fram rapport

Möjligt att generera rapport i LINK360, inkluderande namn på utföraren



LINK360 - Priser och förnyande

Möjligt att köpa procedurer med antingen 1 eller 3 års giltighetstid

Köps med stafflade priser beroende på hur många procedurer som kommer användas under giltighetstiden.

Som exempel betalar man "pris 1" per procedur man köper upp t.o.m 99 st (man behöver mao inte köpa exakt 99 st)

En procedur dras från tillgängligt antal när en LoTo-procedure, alternativt underhållsinstruktion eller instruktion för trångt utrymme **publiceras** eller **uppdateras**

Innan avtalsperioden löpt ut köper man nya procedurer för att täcka antalet existerande procedurer samt för nya man kommer skapa under kommande avtalsperiod

Reference
LINK360 Additional Super Admin Training
LINK360 CLOUD 19999 PROCEDURES
LINK360 CLOUD 20000 PROCEDURES
LINK360 CLOUD 2499 PROCEDURES
LINK360 CLOUD 499 PROCEDURES
LINK360 CLOUD 4999 PROCEDURES
LINK360 CLOUD 99 PROCEDURES
LINK360 CLOUD 999 PROCEDURES
LINK360 CLOUD 9999 PROCEDURES
LINK360 CLOUD SOFT
LINK360 CLOUD TO 1
LINK360 CLOUD TO 2
LINK360 CLOUD TO 4
LINK360 CLOUD TO 9
LINK360 CLOUD to 99 PROCEDURES - 3 Yrs
LINK360 CLOUD to 999 PROCEDURES - 3 Yrs
LINK360 CLOUD UP TO 49 PROCEDURES
LINK360 company spec training 3h
LINK360 General User Training 1h
LINK360 Initial multiple user setup training
LINK360 Initial One user setup training
LINK360 Site Admin Training 1h